



**SP - Comercial
Eletroeletrônicos Ltda.**



São Paulo, 04 de Setembro de 2019

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
Rua Parque Recreio Paraíso, s/n Centro
Caririaçu – CE CEP 63220-000

A/C.: Pregoeiro.

Ref.: Pregão Presencial nº 2019.08.14.01 Vencimento 04/09/2019 às 08:00 horas

Item	Descrição	Qtde. UN	V.Unitário R\$	V.Total RS
01	RASPADEIRA AGRICOLA CONTROLE REMOTO COM CAPACIDADE DE 3,10M3 COM PNEUS ANO / MODELO 2019 MODELO STA3 MARCA TATU DEMAIS INFORMACÕES CONFORME CATALOGO ANEXO	01	31.166,66	31.166,66
02	PLAINA AGRICOLA DIANTEIRA (PDM) PARA TRATOR 110CV ANO / MODELO 2019 MODELO PCA 600 MARCA TATU DEMAIS INFORMACÕES CONFORME CATALOGO ANEXO	01	30.000,00	30.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 61.166,66 (Sessenta e Um Mil Cento e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos).

Condições Gerais:

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a partir da data do recebimento das propostas pela comissão de licitação.

Prazo de entrega: até 60 (sessenta) dias a contar da data do recebimento do empenho.

Prazo de pagamento: até 10 (dez) dias úteis contados da data do recebimento da nota fiscal.

Frete: CIF Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário horário das 08:00 às 16:00 horas

Rua Paranaubis, 56 Bairro Vila Califórnia São Paulo – SP CEP 03216-010

TEL: (11) 4305-9377 / 4304-9387

E-mail: spcomercial@terra.com.br



**SP - Comercial
Eletroeletrônicos Ltda.**



Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente.

Nos preços propostos acima estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste pregão.

Declaramos que esta empresa está ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Declaramos que a nossa empresa é EPP.

Dados Bancários:

Banco Brasil.

Agência: 0583-5

Conta Corrente: 31916-3

Dados do Proponente:

SP Comercial Eletroeletrônicos Ltda. EPP.

Rua Paranaubis, 56 – Bairro Vila Califórnia

CEP.: 03216-010 – São Paulo – SP

CNPJ.: 11.400.815/0001-84

INSC. EST. 148.925.770.118

INSC. MUN. 4.000-659-0

Telefone.: (11) 4305-9377 / 4304-9387

E-mail.: spcomercial@terra.com.br

Responsável pela assinatura do contrato:

Flávio Francisco Sampaio

RG N° 29.220.959-9

CPF N° 188.563.568-05


Daniela Goulart Schmitt


Procuradora

CPF N° 026.717.113-79

Rua Paranaubis, 56 Bairro Vila Califórnia São Paulo – SP CEP 03216-010

TEL: (11) 4305-9377 / 4304-9387

E-mail: spcomercial@terra.com.br





STA³

RASPADEIRA AGRÍCOLA



PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO
DE ATÉ 150MM


A MARCA DA TERRA

Handwritten signatures and initials.




MARCHESAN

Ideais para serviços de movimentação e nivelamento do solo em propriedades agrícolas, na construção de aterros, açudes, silos trincheira, canais para irrigação ou desvios de curso d'água, nivelamento do terreno para construção de instalações agrícolas, bem como em projetos de aproveitamento de várzeas onde comprova sua eficiência na fase de sistematização do solo.



Características:

- Maior facilidade no manejo.
- Maior volume transportado por hora.
- Maior rapidez por ciclo de trabalho.
- Menor exigência de potência.
- Menor custo de aplicação.
- Menor consumo de combustível.
- CAÇAMBAS de construção moderna e elevada resistência, com facas de corte duráveis e devidamente posicionadas para reduzir o esforço de tração.
- Circuito Hidráulico acionado por 2 cilindros de dupla ação, através do circuito "SHT" - Sistema Hidráulico Tatu; ou "BT" - Bomba do Trator.
- Os engates ao trator e entre as raspadeiras possuem giro completo para acompanhar as oscilações do terreno.



O STA^{RT} é formado por duas raspadeiras agrícolas dispostas em tandem, duplicando a capacidade de trabalho e reduzindo consideravelmente o consumo de combustível e tempo de serviço.

Especificações Técnicas:

Modelo	Profundidade de Escavação	Capacidade		Peso (Kg)	Potência no Motor (cv)
		Rasa	Coroada		
STA	100 mm	1,70 m³	1,95 m³	1100	70-80
STA ³	150 mm	3,10 m³	3,70 m³	1606	90-110
STA ³ T	150 mm	6,20 m³	7,40 m³	3234	100-140
STA ³ RT	150 mm	3,10 m³	3,70 m³	1778	100-120
STA ³ T RT	150 mm	6,20 m³	7,40 m³	3560	120-160

- > Largura de Corte: STA³: 1050 mm / STA³ RT: 1630 mm
- > Pneus: 9.00 x 20 - Opcional: Pneus Ressolados.

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. - 01/2018 - Rev. 05

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 - CEP 15994-900 - Matão-SP-Brasil
Fone: (16) 3382.8282 - Fax (Vendas): 3382.8297
CNPJ.: 52.311.289/0001-63 - Inscr. Est.: 441.000.151.114

A MARCA DA TERRA



www.marchesan.com.br email: tatu@marchesan.com.br



PCA

PLAINA CARREGADEIRA AGRÍCOLA
MODELO 600, 800 E 1100




RAPIDEZ, RESISTÊNCIA E
VERSÁTILIDADE NA MODERNA
PROPRIEDADE

A MARCA DA TERRA




MARCHESAN


Acessórios indispensáveis agilizam inúmeras tarefas, com redução de esforço, economia de mão-de-obra e maior segurança.



Circuito Hidráulico:
BT - Bomba do Trator
SHT - Sistema Hidráulico Tatu



Acoplamento e desacoplamento rápido ao trator. Troca Rápida de Acessório




LDA - Lâmina Dianteira Agrícola**

	P/ PCA 600	P/ PCA 800	PCA 1100
LDA	LDA	LDA	LDA
	2200	2400	2400
Largura (mm)	2200	2400	2400
Altura (mm)	500	500	500
Peso (kg)	232	264	262

PAC - Pá Agrícola Carregadeira


	PAC 600			PAC 800		PAC 1100
Largura da Caçamba (mm)	1230	1700	2150			1900
Perfil da Caçamba	Alto					Alto
Volumé (m³)	0,5	0,6	0,8			0,7
Peso da Pá Avulsá (kg)	188	240	254			350
Altura de levante*	Capacidade de Carga					
PAC 600:	3000 a 3300 mm			800 kg		
PAC 800:	3150 a 3450 mm			1200 kg		
PAC 1100:	3450 a 3800 mm			1700 kg		

* A altura de levante varia conforme o modelo do trator e pneus utilizados.




SAB - Suporte Agrícola para Big-Bag

Peso: 227kg



SAE - Suporte Agrícola para Empilhamento

Peso: 190kg



GSA - Garfo Silagem Agrícola

	GSA	GSA800	GSA 1100
Volume	0,75m³	0,75m³	0,75m³
Largura (mm)	1700	1700	1700
Peso (kg)	320	322	322

ADEQUAÇÃO:

Tratores:	PCA 600	PCA 800	PCA 1100
MASSEY FERGUSON	265 a 283-4, 275 a 290-4, 4265, 4275-2, 4283-4, 4291-4, 4292-4, 5275, 5275-4, 5285-4, 5290, 5290-4	283-4, 292, 292-4, 4292-4, 5310-4	296 a 299-4, 640, 650-4, 660, 680-4, 4297-4, 4299-4, 7140-4, 7150-4, 7180-4
VALTRA	78, 88, 785, 785-4, 880, 885, 980, 985, A750, A850, A950-4, BL77-4	880, 885, 980-4, 985-4, BM85 a BM100-4, BM110, BM125i-4	118-2 a 148-4, 1280-4, 1380-4, 1580-4, 1680-4, 1780-4, 1880-4, BH140 a BH180-4
NEW HOLLAND	85E-4, 95E-4, 3840, 4030-4, 5630, 5630-4, 6630, 6630-4, TL65-4, TL65E, TL70-4, TL75E-4, TL80-4, TT75	TL95E-4	7630, 8030-4, TM120, TM140-4, TM135, TM150-4, TM165, TM180-4, TS6020, TS6040-4
CASE	FARMALL 80, FARMALL 95	MXM110	MXM165, MXM180-4
JOHN DEERE	5055E, 5065E, 5075E, 5078E, 5085E, 5090E-4, 5303, 5403-4, 5405, 5603, 5605, 5705	6110D, 6110E, 6110J, 6125E, 6415, 6415-4	6125J, 6130J, 6145J, 6165J, 6180J, 6600, 6615, 7500, 7505-4, 7515, 7515-4
AGRALE	5075, 5085-4	5105-4, BX6110-4	BX6150-4

* Para outras configurações ou modelo de trator, consulte nosso departamento comercial.

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. 08/2018 - Rev. 07

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 - CEP 15994-900 - Matão-SP-Brasil
Fone: (16) 3382.8282 - Fax (Vendas): 3382.8297
CNPJ.: 52.311.289/0001-63 - Inscr. Est.: 441.000.151.114



www.marchesan.com.br email: tatu@marchesan.com.br

A MARCA DA TERRA